



EQUIVET DUO

NÚMERO DE REGISTRO Q- 7972-202

Antihelmíntico de amplio espectro
en pasta especial para caballos

Pasta oral

FÓRMULA

Cada 100 g contienen:


Pamoato de Pirantel 38 g.
Fenbendazol..... 10 g.
Excipiente c.b.p..... 100 g.

INDICACIONES:


Equivet Duo es un antihelmíntico oral de amplio espectro, compuesto por pamoato de pirantel y fenbendazol, efectivo para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares en fase larvaria y/o adulta, actuando principalmente contra: Parascaris equorum, Oxyuris equi, Strongylus equinus, Strongyloides edentatus, Cyathostomum spp., Habronema muscae, Cylicostephanus spp., Cylicocyclos spp., Trichostrongylus spp. y Strongylus vulgaris.

MODO DE ACCIÓN:

El **pamonato de pirantel** es un compuesto de tetrahidropirimidina que actúa selectivamente como agonistas de los receptores nicotínicos, sinápticos y extra sinápticos en las células musculares de los nematodos, produciendo contracción y parálisis del nematodo.



El **fenbendazol** es un agente antiparasitario derivado de benzimidazoles, su actividad farmacológica, consiste en la unión a la β -tubulina del parásito, inhibiendo la inhibición de la polimerización de la tubulina de los microtúbulos, ocasionando pérdida del transporte de vesículas secretoras y disminución de la captación de glucosa, resultando en la inhibición del metabolismo energético del nematodo.



FARMACOCINÉTICA:

El pamonato de pirantel, es pobemente absorbido en el tracto gastrointestinal de los equinos, con capacidad de llegar al tracto digestivo inferior y ejerciendo su efecto antiparasitario en el lumen intestinas. Asimismo, el fenbendazol se absorbe mínimamente en el tracto gastrointestinal, adquiriendo gran capacidad alcanzar concentraciones altas y sostenidas en el sitio de localización de parásitos, en el tiempo suficiente, para provocar el potencial efecto antihelmíntico después de la administración oral.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN :

Se recomienda administrar 1 gramo de EQUIVET DUO por cada 20 Kg de peso vivo (equivale a 5 mg de febendazol y 19 mg de pamonato de pirantel por Kg de peso)

Dosis (g)	Peso (Kg)
10	200
20	400
30	600

ADVERTENCIAS:

- No administrar en equinos destinados al consumo humano.
- No usar la jeringa si no está debidamente cerrada.
- Mantenga en un lugar seco, fresco, en un rango de 15-30 °C y protegido de la luz solar directa.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Jeringa dosificadora con 30 g

**Consulte al Médico Veterinario Zootecnista
Información exclusiva para Médicos Veterinarios Zootecnistas.
Responsables del contenido Departamento Técnico.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 582 Col. Benito Juárez CD. Nezahualcóyotl
Estado de México. C.P. 57000
tecnicovets@vetspharma.com.mx / vetspharma.com.mx/ 55 5743 38 39**